

FLASH SUR LES PROMOTIONS

OFFRE VALABLE
DU 04/01/2021
AU 30/06/2021



2

137 €
~~190 €~~



1

499 €
~~679 €~~

1. UNITÉ MOBILE DE FILTRATION ET DE TRANSVASEMENT D'HUILE

RÉF. : 07634000 - 230 V

Appareil idéalement conçu pour décontaminer l'huile des particules en suspension. Doté d'une pompe volumétrique permettant d'aspirer le fluide et de le filtrer par une cartouche ayant une capacité de filtrage élevé (10µ).

Ensemble équipé de 2 flexibles de 2 m.

Aspiration : jusqu'à 25 l/min

Viscosité maximale : 500 cSt

2. PISTOLET DE DISTRIBUTION D'HUILE AVEC COMPTEUR DIGITAL

RÉF. : 07765100

Equipé d'un embout flexible en caoutchouc et d'un bec anti goutte. Livré avec raccord tournant 1/2" Gaz.

Débit maxi : 35 l/min

3. POMPE ÉLECTRIQUE INOX À ROTOR FLEXIBLE POUR TRANSFERT DE FLUIDES À BASE D'HUILE - 230 V

RÉF. : 07900003

Pompe auto-amorçante jusqu'à 6 m de profondeur même à sec, adaptée au transfert de fluides à base d'huile jusqu'à 2000 cP, y compris avec des particules en suspension (jusqu'à 3 mm). Pompe monophasée en Inox 316 répondant à la norme IP55 dotée d'un interrupteur inverseur de sens de rotation. Rotor flexible en NBR.

Vitesse de rotation : 1400 tour/min

Raccords : 3/4" Gaz (M)

Débit : 1620 l/heure

Puissance : 0,56 kW



3

635 €
~~853 €~~

4. ENROULEUR AUTOMATIQUE STANDARD 10 M POUR HUILE

RÉF. : 07776000

Flexible 10 m, Ø intérieur 1/2".

Pression maxi de 160 bar.

Raccord 1/2" Gaz M.

Livré avec support fixe et flexible de liaison 1,5 m.



4

330 €
~~449 €~~

5. ENSEMBLE PNEUMATIQUE MOBILE 3/1 POUR FÛT D'HUILE 200 L

RÉF. : 07750600EC

Equipé d'une pompe pneumatique 3/1, d'un flexible de 4 m avec raccord 1/2"

Gaz, d'un pistolet digital BADGER avec embout flexible et bec anti goutte.

Livré avec chariot renforcé 3 roues.



5

525 €
~~725 €~~

GROUPES DE TRANSFERT 12 OU 24 V POUR GASOIL/FUEL

RÉF. : 07630000EC - 12 V

RÉF. : 07632000EC - 24 V

Pompes à palettes auto-amorçante pour transfert de gasoil et fuel, équipées d'un câble d'alimentation 2 m avec pinces, d'un tuyau 4 m Ø 20 mm (3/4") avec pistolet manuel en plastique et d'une crépine. Capacité d'aspiration jusqu'à 2 m. Puissance : 220 w (12v) et 310 w (24v) Débit : 50 l/min



119 €
171 €

137 €
186 €



COMPTEUR DIGITAL POUR GASOIL/FUEL

RÉF. : 07635500

Montage en ligne sur pistolet de distribution. Compteur digital composé d'un totalisateur partiel de 5 chiffres et général de 6 chiffres. Connexion 1" Gaz M/M avec bague de connexion 1" Gaz F/F.

45 €
63,90 €



PISTOLET AUTOMATIQUE POUR GASOIL/FUEL

RÉF. : 07763100

Pistolet automatique pour la distribution de gasoil et de fuel. Structure en aluminium entourée d'une protection en caoutchouc assurant un bon confort d'utilisation à basse température. Dispositif d'arrêt automatique lorsque le réservoir est plein. Raccord tournant 1" Gaz (F). Embout de sortie Ø 24 mm, débit maxi : 70 l/min.



699 €
921 €

STATION MURALE GASOIL 85 L/MIN AVEC FILTRE ET KIT D'ASPIRATION

RÉF. : 07639300 - 230 V

Pompe à palettes auto-amorçante 230 V pour le transfert de gasoil et fuel, équipée d'un compteur volumétrique à double cadran, d'un tuyau 6 m de distribution serti Ø 25 mm (1") avec pistolet automatique, d'un filtre séparateur d'eau à cartouche 30µ et d'un kit d'aspiration 4 m avec tuyau en caoutchouc et crépine.

Ensemble monté sur platine murale.

Débit : 85 l/min

Puissance : 1150 w

Poids : 32 kg

ENTONNOIR PLASTIQUE AVEC BEC FLEXIBLE & FILTRE SANS COUVERCLE

RÉF. : 07491000

Entonnoir plastique Ø 160 mm avec bec flexible d'une longueur de 330 mm en polyéthylène, filtre laiton et embout spécial pour réservoir essence.

3,10 €
4,75 €



POMPE À POUSSOIR POUR DÉTERTGENTS, ANTIGEL ET LG

RÉF. : 07614100

Pompe à pousoir pour le transfert de détergents, antigel et lave glace, équipée d'un tube plongeur télescopique avec raccordement 2" pour fût et tonnelet.

13,00 €
20,70 €



JERRICAN HYDROCARBURE PLASTIQUE AUX NORMES UN CAPACITÉ 20 LITRES

RÉF. : 07530020

Jerrican hydrocarbure en polyéthylène haute densité avec bec verseur flexible.

9,80 €
15,00 €



ENROULEUR AUTOMATIQUE ÉLECTRIQUE 15 M - 230 V

RÉF. : 07820015

Enrouleur électrique 15 m livré avec flexible de raccordement 1 m et support orientable. Dimensions : 330 x 270 x 170 mm Section de câble : 3 x 2,5 mm² Norme : H07RN-F

104 €
142 €



PISTOLET DE GRAISSAGE À BATTERIE 20 V LI-ION POUR CARTOUCHE 400 G ET GRAISSE EN VRAC

RÉF. : 07277000

Mallette comprenant :

- . 1 pistolet de graissage électrique,
- . 1 batterie rechargeable 20 v,
- . 1 chargeur de batterie 230 v.

Equipé d'un écran LCD, d'un sélecteur débit de graisse numérique 2 vitesses + LED.
Flexible H.P. 910 mm avec agrafe 4 mors
Poids total : 5,1 kg - Pistolet seul 3,1 kg
Grade graisse : NLGI 3 maxi
Pression maxi : 690 bar
Débit maxi : 200 g/min



359 €
447 €

CARTOUCHE DE GRAISSE STANDARD - 400 G POUR POMPE ET PISTOLET

RÉF. : 07325000

Cartouche de graisse 400 g multiservice à utiliser sur pompe et pistolet de graissage. Grade graisse NLGI 2.
Pouvoir lubrifiant élevé et insoluble à l'eau.
Utilisation entre -25°C à +130°C.
Point de goutte à 175°C.



2,80 €
4,37 €

PISTOLET DE GRAISSAGE POUR GRAISSE EN VRAC ET CARTOUCHE 400 G

RÉF. : 07360200

Pistolet de graissage manuel pour cartouche 400 g et graisse en vrac. Equipé d'un flexible de 270 mm et d'une agrafe 4 mors.
Pression maxi : 300 bar
Poids : 1,260 kg
Grade graisse : NLGI 2



26,20 €
41,10 €

PULVÉRISATEUR ACIER PNEUMATIQUE - 24 LITRES

RÉF. : 07780000

Recommandé lors de pulvérisation de détergents, d'huiles à faible viscosité et de désinfectants.

Composition :

- Jauge de niveau de produit,
- Manomètre pression de cuve,
- Soupape de sécurité,
- Ensemble monté sur 2 roues de transport,
- Lance inox 600 mm avec tuyau spiralé 10 m en rislan.

196 €
267 €



POIGNÉE DE GRAISSAGE

RÉF. : 07724100

Livrée avec un flexible caoutchouc 400 mm et agrafe 4 mors.

Raccord de connexion 1/4" Gaz F
Pression de service maxi : 400 bar



35 €
48,30 €

ENSEMBLE MOBILE 60/1 POUR TONNELET DE GRAISSE

RÉF. : 07705501

Equipé d'une pompe pneumatique 60/1 pour distribution de graisse, d'un flexible de 4 m avec raccord 1/4" Gaz, et d'une poignée de graissage avec flexible et agrafe. Livré avec chariot 2 roues gonflables.



385 €
538 €



6. GROUPE DE DISTRIBUTION ADBLUE® POUR IBC 1000 L

RÉF. : 07645100 - 230 V

Pompe à membrane auto-amorçante 230 volts équipée d'un pistolet manuel avec tuyau EPDM de distribution 6 m. Tuyau d'aspiration 1,5 m avec raccord de connexion SEC.

Monté sur platine de fixation pour IBC.
Débit : 32 l/min - Puissance : 370 w

385 €
526 €

7. DISTRIBUTEUR MOBILE D'ADBLUE® POUR VL/VUL/PL

RÉF. : 07645945 - 230 V

Ensemble de distribution pour fût de 200 litres composé d'une pompe à membrane 230 volts spéciale pour AdBlue, d'une vanne quart de tour en sortie de pompe permettant de faire varier le débit (de 5 à 32 l/min), d'un flexible de refoulement en EPDM de 3 m* avec pistolet automatique en polypropylène, d'un compteur digital et d'un flexible d'aspiration de 1 m* (*livré avec flexible de 4 m à découper). Raccord AF2 et tube plongeur pour fût plastique de 200 litres. Chariot 3 roues avec support de pompe en inox et porte pistolet.

880 €
1195 €



8



8. CUVE DE STOCKAGE EXTÉRIEURE INTÉRIEURE POUR GASOIL/FUEL - 1500 L

RÉF. : 07685150 - SANS GROUPE DE TRANSFERT

Cuve de stockage double paroi non équipée. Citerne intérieure sans soudure et citerne extérieure en PEHD. Traitement spécial sur la cuve empêchant la corrosion sur le long terme dû au nouveau GNR, mettant en cause la durabilité des cuves. Cuve traitée anti-UV pour installation en extérieur. Sifflet de remplissage, détecteur de fuite + événements.

Dimensions : 790 x 1580 x 1740 mm - Poids : 77 kg

889 €*
~~1220 €~~

RÉF. : 07685250 - AVEC GROUPE DE TRANSFERT

Cuve identique à la Réf. 07685150 mais livrée avec un groupe électrique 230 volts (débit 56 l/min), monté sur platine pour fixation murale, équipé de :

- Pistolet automatique avec tuyau de distribution 6 m,
- Compteur mécanique 3 chiffres avec totalisateur,
- Filtre séparateur d'eau à cartouche 30µ,
- Kit d'aspiration en caoutchouc 4 m avec clapet et crépine.

1385 €*
~~1789 €~~

9. STATION DE RAVITAILLEMENT GASOIL/FUEL - 220 L

RÉF. : 07671812 - AVEC CAPOT

Station mobile avec réservoir en polyéthylène simple paroi. Pompe électrique auto-amorçante 12 V - 45 l/min, avec câbles électriques 4 m. Tuyau de distribution 4 m avec pistolet automatique. Bouchon de remplissage 2" en aluminium. Logement pour le passage de courroies de fixation et le passage de fourches.

Dimensions : 910 x 600 x H 670 mm - Poids : 24 kg

655 €*
~~890 €~~




9

10. BAC DE RÉTENTION POUR 2 FÛTS EN ACIER GALVANISÉ

RÉF. : 07767500

Capacité de rétention : 220 L.
Transportable avec chariot élévateur.
Caillebotis amovible. Poids : 41 kg
Dimensions : 1235 x 838 x H 330 mm

264 €*
~~324 €~~



10

BAC RÉCUPÉRATEUR MOBILE D'HUILE USAGÉE 200 L AVEC POMPE DE VIDANGE 1/1

RÉF. : 07790750

Bac équipé d'une pompe de vidange pneumatique 1/1, d'une grille amovible brise jet, d'un bras de direction articulé et de 4 roues dont 2 pivotantes. Dimensions : 1800 x 1100 x H 350 mm.

1260 €
~~1720 €~~



PRIX PROMO conseillés NETS H.T. utilisateurs

Découvrez cette offre chez votre distributeur ALGI :